



**Swiss Quality**

**R 592 016:2023**

Ersatz für:  
R 592 016:2015

Ausgabe:  
Stand 30.05.2023/07.03.2024

**Oel- und Fettabscheider (R 592 016:2023)**

Séparateur de huile et graisse (R 592 016:2023)

Separatori di olio e grasso (R 592 016:2023)



R 592 016:2023

## **Inhaltsverzeichnis**

1 Vorwort	3
2 Anforderungen und Prüfverfahren	3
3 Genehmigung und Inkrafttreten	3

### **1 Vorwort**

Die Richtlinienfamilie R 592 ... ordnet sich unter der Norm SN 592 000 Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung ein.

Die Richtlinien R 592 ... sind in der R 592 011 Allgemeines vollständig verzeichnet.

Die Anforderungen an die Dokumentenabgabe sind dem der R 592 010:2023, Kap. 2.6 und dem Merkblatt R 592 010:2023 M1 zu entnehmen.

Diese Richtlinie wurde ins französische und italienische übersetzt. Im Fall von Unklarheiten gilt immer die deutsche Version.

### **2 Anforderungen und Prüfverfahren**

Oel- und Fettabscheider werden ohne weitere Prüfungen dann zugelassen, wenn eine aktuelle Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung wie z.B. des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin, (DIBt) oder mindestens gleichwertig, vorliegt.

Die Qplus-Zulassung ist im Normalfall 5 Jahre gültig und kann dann, nach Vorweisen neuer Prüfungen, für weitere 5 Jahre verlängert werden. Die Zulassung von Qplus kann jedoch nur für die maximale Zulassungsdauer der Antragsteller ausgestellt werden.

### **3 Genehmigung und Inkrafttreten**

Diese Richtlinie wurde vom Vorstand genehmigt und auf den 31.05.2023 in Kraft gesetzt.