

Artikelnummer	Systemteil und Dimensionen	Farbe/RAL Nr.	Anwendungs-	S / SN	Herkunft
349.000.16.0	Rohr PE-HD d32x3 L500	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	Haka Gerodur Benken
360.000.16.0	PE Rohr in Stangen, 40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
360.000.16.0	Rohr PE-HD d40x3 L500	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	Haka Gerodur Benken
360.045.16.1	PE Bogen 45°, 40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
360.055.16.1	PE Bogen 90° mit grossem Radius, 40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
360.108.16.1	PE Abzweig 45°, 40/32	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
360.109.16.1	PE Abzweig 45°, 40/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
360.158.16.1	PE Abzweig 88.5°, 40/32	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
360.159.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 40/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
360.557.16.1	PE Reduktion zentrisch, 40/32	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
360.700.16.1	PE Langmuffe, 40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
360.771.16.1	Elektromuffe mit Indikator, 40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
360.779.16.3	PE Steckmuffe, 40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
361.000.16.0	PE Rohr in Stangen, 50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
361.000.16.0	Rohr PE-HD d50x3 L500	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	Haka Gerodur Benken
361.045.16.1	PE Bogen 45°, 50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
361.055.16.1	PE Bogen 90° mit grossem Radius, 50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
361.088.16.1	PE Bogen 88.5°, 50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
361.109.16.1	PE Abzweig 45°, 50/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
361.112.16.1	PE Abzweig 45°, 50/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
361.159.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 50/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
361.162.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 50/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
361.459.16.1	PE Hosen-T 60°, 40/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
361.462.16.1	PE Hosen-T 60°, 50/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
361.557.16.1	PE Reduktion zentrisch, 50/32	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
361.558.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 50/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
361.559.16.1	PE Reduktion zentrisch, 50/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
361.700.16.1	PE Langmuffe, 50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
361.771.16.1	Elektromuffe mit Indikator, 50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
361.779.16.3	PE Steckmuffe, 50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
363.000.16.0	PE Rohr in Stangen, 56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
363.000.16.0	Rohr PE-HD d56x3 L500	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	Haka Gerodur Benken
363.045.16.1	PE Bogen 45°, 56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
363.055.16.1	PE Bogen 90° mit grossem Radius, 56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
363.088.16.1	PE Bogen 88.5°, 56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
363.112.16.1	PE Abzweig 45°, 56/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
363.115.16.1	PE Abzweig 45°, 56/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
363.162.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 56/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
363.165.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 56/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
363.465.16.1	PE Hosen-T 60°, 56/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
363.558.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 56/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
363.559.16.1	PE Reduktion zentrisch, 56/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona

Artikelnummer	Systemteil und Dimensionen	Farbe/RAL Nr.	Anwendungs-	S / SN	Herkunft
363.560.16.1	PE Reduktion zentrisch, 56/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
363.561.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 56/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
363.700.16.1	PE Langmuffe, 56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
363.771.16.1	Elektromuffe mit Indikator, 56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
363.779.16.3	PE Steckmuffe, 56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
364.000.16.0	PE Rohr in Stangen, 63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
364.000.16.0	Rohr PE-HD d63x3 L500	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	Haka Gerodur Benken
364.045.16.1	PE Bogen 45°, 63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.055.16.1	PE Bogen 90° mit grossem Radius, 63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.088.16.1	PE Bogen 88.5°, 63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.109.16.1	PE Abzweig 45°, 63/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.112.16.1	PE Abzweig 45°, 63/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.115.16.1	PE Abzweig 45°, 63/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.120.16.1	PE Abzweig 45°, 63/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.159.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 63/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.162.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 63/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.165.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 63/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.170.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 63/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.270.16.1	PE Doppel-Abzweig 180°, 63/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
364.320.16.1	PE Eck-Abzweig 90°, 63/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
364.370.16.1	PE Eck-Abzweig 135°, 63/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
364.451.16.1	PE Putzstück 90°, 63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.462.16.1	PE Hosen-T 60°, 50/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.465.16.1	PE Hosen-T 60°, 56/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.558.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 63/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.559.16.1	PE Reduktion zentrisch, 63/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.560.16.1	PE Reduktion zentrisch, 63/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.561.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 63/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.565.16.1	PE Reduktion zentrisch, 63/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.566.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 63/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.600.16.1	PE Mehrfach-Abzweig 3-teilig 135°, 63/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
364.605.16.1	PE Mehrfach-Abzweig 3-teilig 90°, 63/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
364.610.16.1	PE Mehrfach-Abzweig 4-teilig 90°, 63/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
364.700.16.1	PE Langmuffe, 63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.752.16.1	PE Steckmuffe reduziert, 63/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
364.771.16.1	Elektromuffe mit Indikator, 63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
364.779.16.3	PE Steckmuffe, 63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
365.000.16.0	PE Rohr in Stangen, 75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
365.000.16.0	Rohr PE-HD d75x3 L500	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	Haka Gerodur Benken
365.045.16.1	PE Bogen 45°, 75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.046.16.1	PE Bogen 45°, 75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.055.16.1	PE Bogen 90° mit grossem Radius, 75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona

Artikelnummer	Systemteil und Dimensionen	Farbe/RAL Nr.	Anwendungs-	S / SN	Herkunft
365.088.16.1	PE Bogen 88.5°, 75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.109.16.1	PE Abzweig 45°, 75/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.112.16.1	PE Abzweig 45°, 75/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.115.16.1	PE Abzweig 45°, 75/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.120.16.1	PE Abzweig 45°, 75/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.125.16.1	PE Abzweig 45°, 75/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.159.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 75/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.162.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 75/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.165.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 75/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.170.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 75/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.175.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 75/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.275.16.1	PE Doppel-Abzweig 180°, 75/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
365.325.16.1	PE Eck-Abzweig 90°, 75/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
365.375.16.1	PE Eck-Abzweig 135°, 75/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
365.451.16.1	PE Putzstück 90°, 75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.470.16.1	PE Hosen-T 60°, 63/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.558.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 75/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.559.16.1	PE Reduktion zentrisch, 75/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.560.16.1	PE Reduktion zentrisch, 75/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.561.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 75/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.565.16.1	PE Reduktion zentrisch, 75/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.566.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 75/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.570.16.1	PE Reduktion zentrisch, 75/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.571.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 75/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.600.16.1	PE Mehrfach-Abzweig 3-teilig 135°, 75/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
365.605.16.1	PE Mehrfach-Abzweig 3-teilig 90°, 75/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
365.610.16.1	PE Mehrfach-Abzweig 4-teilig 90°, 75/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
365.700.16.1	PE Langmuffe, 75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
365.771.16.1	Elektromuffe mit Indikator, 75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
365.779.16.3	PE Steckmuffe, 75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
365.813.16.1	PE Sifon mit Reinigungsöffnung, 75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
366.000.16.0	PE Rohr in Stangen, 90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
366.000.16.0	Rohr PE-HD d90x3.5 L500	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	Haka Gerodur Benken
366.045.16.1	PE Bogen 45°, 90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.055.16.1	PE Bogen 90° mit grossem Radius, 90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.088.16.1	PE Bogen 88.5°, 90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.109.16.1	PE Abzweig 45°, 90/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.112.16.1	PE Abzweig 45°, 90/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.115.16.1	PE Abzweig 45°, 90/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.120.16.1	PE Abzweig 45°, 90/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.125.16.1	PE Abzweig 45°, 90/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.130.16.1	PE Abzweig 45°, 90/90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona

Artikelnummer	Systemteil und Dimensionen	Farbe/RAL Nr.	Anwendungs-	S / SN	Herkunft
366.159.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 90/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.162.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 90/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.165.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 90/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.170.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 90/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.175.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 90/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.180.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 90/90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.280.16.1	PE Doppel-Abzweig 180°, 90/90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
366.330.16.1	PE Eck-Abzweig 90°, 90/90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
366.380.16.1	PE Eck-Abzweig 135°, 90/90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
366.451.16.1	PE Putzstück 90°, 90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.559.16.1	PE Reduktion zentrisch, 90/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.560.16.1	PE Reduktion zentrisch, 90/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.561.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 90/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.565.16.1	PE Reduktion zentrisch, 90/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.566.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 90/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.570.16.1	PE Reduktion zentrisch, 90/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.571.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 90/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.575.16.1	PE Reduktion zentrisch, 90/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.576.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 90/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.700.16.1	PE Langmuffe, 90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
366.771.16.1	Elektromuffe mit Indikator, 90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
366.779.16.3	PE Steckmuffe, 90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
367.000.16.0	PE Rohr in Stangen, 100	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
367.000.16.0	Rohr PE-HD d110x4.3 L500	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	Haka Gerodur Benken
367.003.16.1	PE Hosenabzweig 90°, 110/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.015.16.1	PE Bogen 15°, 110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.030.16.1	PE Bogen 30°, 110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.045.16.1	PE Bogen 45°, 110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.046.16.1	PE Bogen 45°, 110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.055.16.1	PE Bogen 90° mit grossem Radius, 110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.088.16.1	PE Bogen 88.5°, 110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.109.16.1	PE Abzweig 45°, 110/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.112.16.1	PE Abzweig 45°, 110/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.115.16.1	PE Abzweig 45°, 110/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.120.16.1	PE Abzweig 45°, 110/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.125.16.1	PE Abzweig 45°, 110/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.130.16.1	PE Abzweig 45°, 110/90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.135.16.1	PE Abzweig 45°, 110/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.159.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 110/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.162.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 110/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.163.16.1	PE Bogenabzweig 88 1/2°, 110/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.165.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 110/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona

Artikelnummer	Systemteil und Dimensionen	Farbe/RAL Nr.	Anwendungs-	S / SN	Herkunft
367.170.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 110/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.175.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 110/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.180.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 110/90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.185.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 110/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.235.16.1	PE Doppel-Abzweig 45°, 110/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.265.16.1	PE Doppel-Abzweig 180°, 110/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.270.16.1	PE Doppel-Abzweig 180°, 110/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.275.16.1	PE Doppel-Abzweig 180°, 110/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.280.16.1	PE Doppel-Abzweig 180°, 110/90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.285.16.1	PE Doppel-Abzweig 180°, 110/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.315.16.1	PE Eck-Abzweig 90°, 110/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.320.16.1	PE Eck-Abzweig 90°, 110/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.325.16.1	PE Eck-Abzweig 90°, 110/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.330.16.1	PE Eck-Abzweig 90°, 110/90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.335.16.1	PE Eck-Abzweig 90°, 110/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.365.16.1	PE Eck-Abzweig 135°, 110/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.370.16.1	PE Eck-Abzweig 135°, 110/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.375.16.1	PE Eck-Abzweig 135°, 110/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.380.16.1	PE Eck-Abzweig 135°, 110/90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.385.16.1	PE Eck-Abzweig 135°, 110/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.451.16.1	PE Putzstück 90°, 110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.453.16.1	PE Putzstück 45°, 110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.454.16.1	PE Putzstück, 110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.480.16.1	PE Hosen-T 60°, 90/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.481.16.1	PE Hosen-T 60°, 110/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.558.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 110/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.559.16.1	PE Reduktion zentrisch, 110/40	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.560.16.1	PE Reduktion zentrisch, 110/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.561.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 110/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.565.16.1	PE Reduktion zentrisch, 110/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.566.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 110/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.570.16.1	PE Reduktion zentrisch, 110/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.571.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 110/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.575.16.1	PE Reduktion zentrisch, 110/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.576.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 110/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.580.16.1	PE Reduktion zentrisch, 110/90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.581.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 110/90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.600.16.1	PE Mehrfach-Abzweig 3-teilig 135°, 110/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.605.16.1	PE Mehrfach-Abzweig 3-teilig 90°, 110/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.610.16.1	PE Mehrfach-Abzweig 4-teilig 90°, 110/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.614.16.1	PE Sovent-Mischformstück	schwarz/ 9004	B / BD	S16/SN2	1171 E DE Produktion Pfullendorf
367.615.16.1	PE BottomTurn Bogen, 110	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1171 E DE Produktion Pfullendorf

Artikelnummer	Systemteil und Dimensionen	Farbe/RAL Nr.	Anwendungs-	S / SN	Herkunft
367.616.16.1	PE BackFlip Bogen, 110	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1171 E DE Produktion Pfullendorf
367.700.16.1	PE Langmuffe, 110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
367.701.16.1	PE Dehnungselement, 110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.771.16.1	Elektromuffe mit Indikator, 110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
367.779.16.3	PE Steckmuffe, 110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
367.813.16.1	PE Sifon mit Reinigungsöffnung, 110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
368.000.16.0	PE Rohr in Stangen, 125	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
368.000.16.0	Rohr PE-HD d125x4.9 L500	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	Haka Gerodur Benken
368.015.16.1	PE Bogen 15°, 125	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.030.16.1	PE Bogen 30°, 125	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.045.16.1	PE Bogen 45°, 125	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.055.16.1	PE Bogen 90° mit grossem Radius, 125	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.088.16.1	PE Bogen 88.5°, 125	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.120.16.1	PE Abzweig 45°, 125/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.125.16.1	PE Abzweig 45°, 125/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.130.16.1	PE Abzweig 45°, 125/90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.135.16.1	PE Abzweig 45°, 125/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.139.16.1	PE Abzweig 45°, 125/125	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.162.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 125/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.165.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 125/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.170.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 125/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.175.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 125/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.180.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 125/90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.185.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 125/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.189.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 125/125	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.285.16.1	PE Doppel-Abzweig 180°, 125/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
368.335.16.1	PE Eck-Abzweig 90°, 125/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
368.385.16.1	PE Eck-Abzweig 135°, 125/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
368.451.16.1	PE Putzstück 90°, 125	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.453.16.1	PE Putzstück 45°, 125	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.454.16.1	PE Putzstück, 125	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
368.561.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 125/50	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.566.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 125/56	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.570.16.1	PE Reduktion zentrisch, 125/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.571.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 125/63	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.575.16.1	PE Reduktion zentrisch, 125/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.576.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 125/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.580.16.1	PE Reduktion zentrisch, 125/90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.581.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 125/90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.584.16.1	PE Reduktion exzentrisch lang, 125/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.585.16.1	PE Reduktion zentrisch, 125/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.586.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 125/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona

Artikelnummer	Systemteil und Dimensionen	Farbe/RAL Nr.	Anwendungs-	S / SN	Herkunft
368.600.16.1	PE Mehrfach-Abzweig 3-teilig 135°, 125/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
368.605.16.1	PE Mehrfach-Abzweig 3-teilig 90°, 125/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
368.610.16.1	PE Mehrfach-Abzweig 4-teilig 90°, 125/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
368.700.16.1	PE Langmuffe, 125	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
368.701.16.1	PE Dehnungselement, 125	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
368.771.16.1	Elektromuffe mit Indikator, 125	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
368.779.16.3	PE Steckmuffe, 125	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
369.000.16.0	PE Rohr in Stangen, 160	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
369.000.16.0	Rohr PE-HD d160x6.2 L500	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	Haka Gerodur Benken
369.015.16.1	PE Bogen 15°, 160	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.030.16.1	PE Bogen 30°, 160	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.045.16.1	PE Bogen 45°, 160	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.055.16.1	PE Bogen 90° mit grossem Radius, 160	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.088.16.1	PE Bogen 88.5°, 160	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.125.16.1	PE Abzweig 45°, 160/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.130.16.1	PE Abzweig 45°, 160/90	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.135.16.1	PE Abzweig 45°, 160/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.139.16.1	PE Abzweig 45°, 160/125	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.145.16.1	PE Abzweig 45°, 160/160	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.175.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 160/75	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.185.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 160/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.189.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 160/125	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.195.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 160/160	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.285.16.1	PE Doppel-Abzweig 180°, 160/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
369.335.16.1	PE Eck-Abzweig 90°, 160/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
369.385.16.1	PE Eck-Abzweig 135°, 160/110	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
369.451.16.1	PE Putzstück 90°, 160	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.453.16.1	PE Putzstück 45°, 160	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.454.16.1	PE Putzstück, 160	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
369.535.16.1	PE Reduktion zentrisch, 160/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.584.16.1	PE Reduktion exzentrisch lang, 160/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
369.586.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 160/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.587.16.1	PE Reduktion exzentrisch lang, 160/125	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
369.588.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 160/125	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.591.16.1	PE Reduktion exzentrisch, 160/140	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.700.16.1	PE Langmuffe, 160	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1071 E CH Produktion Jona
369.701.16.1	PE Dehnungselement, 160	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
369.771.16.1	Elektromuffe mit Indikator, 160	schwarz/ 9004	B / BD /	S12,5/SN4	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
369.779.16.3	PE Steckmuffe, 160	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
370.000.16.0	PE Rohr in Stangen, 200	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
370.000.16.0	Rohr PE-HD d200x6.2 L500	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	Haka Gerodur Benken
370.015.16.1	PE Segmentbogen 15°, 200	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1071 E CH Produktion Jona

Artikelnummer	Systemteil und Dimensionen	Farbe/RAL Nr.	Anwendungs-	S / SN	Herkunft
370.030.16.1	PE Segmentbogen 30°, 200	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1071 E CH Produktion Jona
370.045.16.1	PE Segmentbogen 45°, 200	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1071 E CH Produktion Jona
370.050.16.0	PE Rohr in Stangen PN4, 200	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
370.055.16.1	PE Segmentbogen 90°, 200	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1071 E CH Produktion Jona
370.125.16.1	PE Abzweig 45°, 200/75	schwarz/ 9004	B / BD	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
370.135.16.1	PE Abzweig 45°, 200/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
370.139.16.1	PE Abzweig 45°, 200/125	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
370.145.16.1	PE Abzweig 45°, 200/160	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
370.146.16.1	PE Abzweig 45°, 200/200	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
370.180.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 200/90	schwarz/ 9004	B / BD	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
370.185.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 200/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
370.189.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 200/125	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
370.195.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 200/160	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
370.196.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 200/200	schwarz/ 9004	B / BD	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
370.454.16.1	PE Putzstück, 200	schwarz/ 9004	B / BD	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
370.584.16.5	PE Reduktion exzentrisch lang, 200/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
370.587.16.5	PE Reduktion exzentrisch lang, 200/125	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
370.594.16.5	PE Reduktion exzentrisch lang, 200/160	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
370.700.16.1	PE Langmuffe, 200	schwarz/ 9004	B / BD	S16/SN2	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
370.701.16.1	PE Dehnungselement, 200	schwarz/ 9004	B / BD	S16/SN2	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
370.775.16.1	PE Thermomuffe mit Indikator, 200	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
371.000.16.0	PE Rohr in Stangen, 250	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
371.000.16.0	Rohr PE-HD d250x7.8 L500	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	Haka Gerodur Benken
371.015.16.1	PE Segmentbogen 15°, 250	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
371.030.16.1	PE Segmentbogen 30°, 250	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
371.045.16.1	PE Segmentbogen 45°, 250	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
371.050.16.0	PE Rohr in Stangen PN4, 250	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
371.055.16.1	PE Segmentbogen 90°, 250	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
371.135.16.1	PE Abzweig 45°, 250/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
371.139.16.1	PE Abzweig 45°, 250/125	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
371.145.16.1	PE Abzweig 45°, 250/160	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
371.146.16.1	PE Abzweig 45°, 250/200	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
371.147.16.1	PE Abzweig 45°, 250/250	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
371.185.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 250/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
371.189.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 250/125	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
371.195.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 250/160	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
371.196.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 250/200	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
371.197.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 250/250	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
371.454.16.1	PE Putzstück, 250	schwarz/ 9004	B / BD	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
371.596.16.1	PE Reduktion exzentrisch lang, 250/200	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
371.700.16.1	PE Langmuffe, 250	schwarz/ 9004	B / BD	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
371.701.16.1	PE Dehnungselement, 250	schwarz/ 9004	B / BD	S16/SN2	1271 E AT Produktion Pottenbrunn

Artikelnummer	Systemteil und Dimensionen	Farbe/RAL Nr.	Anwendungs-	S / SN	Herkunft
371.775.16.1	PE Thermomuffe mit Indikator, 250	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.000.16.0	PE Rohr in Stangen, 315	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.000.16.0	Rohr PE-HD d315x9.8 L500	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	Haka Gerodur Benken
372.015.16.1	PE Segmentbogen 15°, 315	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.030.16.1	PE Segmentbogen 30°, 315	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.045.16.1	PE Segmentbogen 45°, 315	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.050.16.0	PE Rohr in Stangen PN4, 315	schwarz/ 9004	B / BD	S12,5/SN4	1371 E IT Produktion Villadose
372.055.16.1	PE Segmentbogen 90°, 315	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.135.16.1	PE Abzweig 45°, 315/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.139.16.1	PE Abzweig 45°, 315/125	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.145.16.1	PE Abzweig 45°, 315/160	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.146.16.1	PE Abzweig 45°, 315/200	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.147.16.1	PE Abzweig 45°, 315/250	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.148.16.1	PE Abzweig 45°, 315/315	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.185.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 315/110	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.189.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 315/125	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.195.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 315/160	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.196.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 315/200	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.197.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 315/250	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.198.16.1	PE Abzweig 88 1/2°, 315/315	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.454.16.1	PE Putzstück, 315	schwarz/ 9004	B / BD	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.596.16.1	PE Reduktion exzentrisch lang, 315/200	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
372.598.16.1	PE Reduktion exzentrisch lang, 315/250	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
372.700.16.1	PE Langmuffe, 315	schwarz/ 9004	B / BD	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose
372.701.16.1	PE Dehnungselement, 315	schwarz/ 9004	B / BD	S16/SN2	1271 E AT Produktion Pottenbrunn
372.775.16.1	PE Thermomuffe mit Indikator, 315	schwarz/ 9004	B / BD /	S16/SN2	1371 E IT Produktion Villadose