

Kunde:
Geberit International AG

Qplus Zulassungs Nr.:
21011, Silent-db20

Dauer der Zulassung
2023 - 2027

Artikelnummer	Systemteil und Dimensionen	Farbe / Ral Nr.	Anwendu ngs-	S / SN	Ursprungsgesellschaft (OPW)
305.000.14.1	Rohr PE-S2 d56x3.2 L300	sw	B	SN4	1371 E IT Produktion Villadose
305.002.14.1	Stütz- und Dehnmuffe PP-HT d56	sw	B	SN4	1072 E CH Produktion Jona
305.054.14.1	Abzweig PE-S2 45G d56/56	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
305.058.14.1	Abzweig PE-S2 88.5G d56/56	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
305.150.14.1	Bogen PE-S2 15G d56 L7.5/4.5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
305.300.14.1	Bogen PE-S2 30G d56 L7.5/4.5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
305.450.14.1	Bogen PE-S2 45G d56 L7.5/4.5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
305.600.14.1	Bogen PE-S2 60G d56 L9.1 geschw	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
305.880.14.1	Bogen PE-S2 88.5G d56 L6.5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
305.885.14.1	Bogen PE-S2 88.5G d56 L11 geschw	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
306.000.14.1	Rohr PE-S2 d63x3.2 L300	sw	B	SN4	1371 E IT Produktion Villadose
306.002.14.1	Stütz- und Dehnmuffe PP-HT d63	sw	B	SN4	1073 E CH Produktion Jona
306.008.14.1	Bogen PE-S2 90G d63 L21/5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
306.050.14.1	Reduktion PE-S2 d63/56 L8 exztr kurz	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
306.054.14.1	Abzweig PE-S2 45G d63/56	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
306.058.14.1	Abzweig PE-S2 88.5G d63/56	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
306.064.14.1	Abzweig PE-S2 45G d63/63	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
306.068.14.1	Abzweig PE-S2 88.5G d63/63	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
306.150.14.1	Bogen PE-S2 15G d63 L7.5/5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
306.300.14.1	Bogen PE-S2 30G d63 L7.5/5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
306.450.14.1	Bogen PE-S2 45G d63 L7.5/5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
306.600.14.1	Bogen PE-S2 60G d63 L9.7 geschw	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
306.880.14.1	Bogen PE-S2 88.5G d63 L7	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
306.885.14.1	Bogen PE-S2 88.5G d63 L11.5 geschw	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
307.000.14.1	Rohr PE-S2 d75x3.6 L300	sw	B	SN4	1371 E IT Produktion Villadose
307.002.14.1	Stütz- und Dehnmuffe PP-HT d75	sw	B	SN4	1074 E CH Produktion Jona
307.012.14.1	Langmuffe m/Doppelbund PE-S2 d75	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
307.050.14.1	Reduktion PE-S2 d75/56 L8 exztr kurz	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
307.054.14.1	Abzweig PE-S2 45G d75/56	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
307.058.14.1	Abzweig PE-S2 88.5G d75/56	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
307.060.14.1	Reduktion PE-S2 d75/63 L8 exztr kurz	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
307.064.14.1	Abzweig PE-S2 45G d75/63	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
307.068.14.1	Abzweig PE-S2 88.5G d75/63	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
307.074.14.1	Abzweig PE-S2 45G d75/75	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona

307.078.14.1	Abzweig PE-S2 88.5G d75/75	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
307.150.14.1	Bogen PE-S2 15G d75 L8/5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
307.300.14.1	Bogen PE-S2 30G d75 L8/5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
307.333.14.1	ReinStück PE-S2 90G d75 Öffnung rund	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
307.450.14.1	Bogen PE-S2 45G d75 L8/5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
307.600.14.1	Bogen PE-S2 60G d75 L11.3 geschw	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
307.880.14.1	Bogen PE-S2 88.5G d75 L7.5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
307.885.14.1	Bogen PE-S2 88.5G d75 L12.8 geschw	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.000.14.1	Rohr PE-S2 d90x5.5 L300	sw	B	SN4	1371 E IT Produktion Villadose
308.002.14.1	Stütz- und Dehnmuffe PP-HT d90	sw	B	SN4	1075 E CH Produktion Jona
308.012.14.1	Langmuffe m/Doppelbund PE-S2 d90	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.050.14.1	Reduktion PE-S2 d90/56 L8 exztr kurz	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.054.14.1	Abzweig PE-S2 45G d90/56	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.058.14.1	Abzweig PE-S2 88.5G d90/56	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.060.14.1	Reduktion PE-S2 d90/63 L8 exztr kurz	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.064.14.1	Abzweig PE-S2 45G d90/63	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.068.14.1	Abzweig PE-S2 88.5G d90/63	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.070.14.1	Reduktion PE-S2 d90/75 L8 exztr kurz	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.074.14.1	Abzweig PE-S2 45G d90/75	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.078.14.1	Abzweig PE-S2 88.5G d90/75	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.081.14.1	Parallelabzweig PE-S2 45G d90/90	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.084.14.1	Abzweig PE-S2 45G d90/90	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.088.14.1	Abzweig PE-S2 88.5G d90/90	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.150.14.1	Bogen PE-S2 15G d90 L10/5.5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.300.14.1	Bogen PE-S2 30G d90 L10/6.5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.450.14.1	Bogen PE-S2 45G d90 L10/5.5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.600.14.1	Bogen PE-S2 60G d90 L13.8 geschw	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.880.14.1	Bogen PE-S2 88.5G d90 L8	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
308.885.14.1	Bogen PE-S2 88.5G d90 L15.6 geschw	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.000.14.1	Rohr PE-S2 d110x6 L300	sw	B	SN4	1371 E IT Produktion Villadose
310.002.14.1	Stütz- und Dehnmuffe PP-HT d110	sw	B	SN4	1076 E CH Produktion Jona
310.008.14.1	Bogen PE-S2 90G d110 L27/10	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.012.14.1	Langmuffe m/Doppelbund PE-S2 d110	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.048.14.1	Silent-db20 Offset d110	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.050.14.1	Reduktion PE-S2 d110/56 L11 exztr	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.052.14.1	Reduktion PE-S2 d110/56 zentr	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.054.14.1	Abzweig PE-S2 45G d110/56	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.058.14.1	Abzweig PE-S2 88.5G d110/56	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.060.14.1	Reduktion PE-S2 d110/63 L11 exztr	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona

310.062.14.1	Reduktion PE-S2 d110/63 zentr	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.064.14.1	Abzweig PE-S2 45G d110/63	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.068.14.1	Abzweig PE-S2 88.5G d110/63	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.070.14.1	Reduktion PE-S2 d110/75 L11 exztr	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.072.14.1	Reduktion PE-S2 d110/75 zentr	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.074.14.1	Abzweig PE-S2 45G d110/75	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.078.14.1	Abzweig PE-S2 88.5G d110/75	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.080.14.1	Reduktion PE-S2 d110/90 L11 exztr	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.081.14.1	Parallelabzweig PE-S2 45G d110/90	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.082.14.1	Reduktion PE-S2 d110/90 zentr	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.083.14.1	Bogeneckabzweig PE-S2 88.5G d110/110	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.084.14.1	Abzweig PE-S2 45G d110/90	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.088.14.1	Bogenabzweig PE-S2 88.5G d110/90	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.101.14.1	Parallelabzweig PE-S2 45G d110/110	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.102.14.1	Bogenabzweig 2x PE-S2 88.5G d110/110	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.104.14.1	Abzweig PE-S2 45G d110/110	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.105.14.1	Bogeneckabzweig PE-S2 88.5/135G d110/110	sw	B	SN4	4001 E SI Produktion Ruse
310.106.14.1	Reduktion PE-S2 d125/110 zentr	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.108.14.1	Bogenabzweig PE-S2 88.5G d110/110	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.150.14.1	Bogen PE-S2 15G d110 L10/6	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.171.14.1	SchachtAbzw PE-S2 88.5G d110/110/75 re	sw	B	SN4	4001 E SI Produktion Ruse
310.172.14.1	SchachtAbzw PE-S2 88.5G d110/110/75 li	sw	B	SN4	4001 E SI Produktion Ruse
310.300.14.1	Bogen PE-S2 30G d110 L10/6	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.334.14.1	ReinStück PE-S2 90G d110 Öffnung rund	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.450.14.1	Bogen PE-S2 45G d110 L10/6	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.600.14.1	Bogen PE-S2 60G d110 L14.6 geschw	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.871.14.1	SchachtAbzw PE-S2 88.5G d110/90/75 re	sw	B	SN4	4001 E SI Produktion Ruse
310.872.14.1	SchachtAbzw PE-S2 88.5G d110/90/75 li	sw	B	SN4	4001 E SI Produktion Ruse
310.880.14.1	Bogen PE-S2 88.5G d110 L9.5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
310.885.14.1	Bogen PE-S2 88.5G d110 L16.9 geschw	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
312.000.14.1	Rohr PE-S2 d135x6 L300	sw	B	SN4	1371 E IT Produktion Villadose
312.002.14.1	Stütz- und Dehnmuffe PP-HT d135	sw	B	SN4	1077 E CH Produktion Jona
312.004.14.1	Reduktion PE-S2 d135/125 zentr	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
312.012.14.1	Langmuffe m/Doppelbund PE-S2 d135	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
312.100.14.1	Reduktion PE-S2 d135/110 L11 exztr	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
312.104.14.1	Abzweig PE-S2 45G d135/110	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
312.108.14.1	Abzweig PE-S2 88.5G d135/110	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
312.109.14.1	Bogenabzweig PE-S2 88.5G d135/110	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
312.124.14.1	Abzweig PE-S2 45G d135/135	sw	B	SN4	1071 F CH Produktion Jona

312.125.14.1	Reduktion PE-S2 d135/125 L11 exztr	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
312.128.14.1	Abzweig PE-S2 88.5G d135/135	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
312.150.14.1	Bogen PE-S2 15G d135 L11.5/6.5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
312.300.14.1	Bogen PE-S2 30G d135 L11.5/6.5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
312.333.14.1	ReinStück PE-S2 90G d135 Öffnung rund	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
312.450.14.1	Bogen PE-S2 45G d135 L11.5/7.7	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
312.600.14.1	Bogen PE-S2 60G d135 L16.9 geschw	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
312.771.16.1	Elektroschweissmuffe PE-HD d135	sw	B	SN4	1271 E AT Produktion Pottenbr.
312.880.14.1	Bogen PE-S2 88.5G d135 L11.5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
312.885.14.1	Bogen PE-S2 88.5G d135 L18.6 geschw	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
315.001.14.1	Rohr PE-S2 d160x7 L300	sw	B	SN4	1371 E IT Produktion Villadose
315.012.14.1	Langmuffe m/Doppelbund PE-S2 d160	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
315.100.14.1	Reduktion PE-S2 d160/110 L12.6 exztr	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
315.104.14.1	Abzweig PE-S2 45G d160/110 geschw	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
315.108.14.1	Abzweig PE-S2 88.5G d160/110	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
315.124.14.1	Abzweig PE-S2 45G d160/135 geschw	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
315.126.14.1	Reduktion PE-S2 d160/135 L13.5 exztr	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
315.128.14.1	Abzweig PE-S2 88.5G d160/135	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
315.144.14.1	Abzweig PE-S2 45G d160/160	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
315.148.14.1	Abzweig PE-S2 88.5G d160/160	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
315.150.14.1	Bogen PE-S2 15G d160 L13/7.5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
315.300.14.1	Bogen PE-S2 30G d160 L15.7/15.7	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
315.333.14.1	ReinStück PE-S2 90G d160 Öffnung rund	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
315.450.14.1	Bogen PE-S2 45G d160 L15.5/9.5	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
315.885.14.1	Bogen PE-S2 88.5G d160 L22.5 geschw	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona
363.771.16.1	Elektroschweissmuffe PE-HD d56	sw	B	SN4	1271 E AT Produktion Pottenbr.
364.771.16.1	Elektroschweissmuffe PE-HD d63	sw	B	SN4	1271 E AT Produktion Pottenbr.
365.771.16.1	Elektroschweissmuffe PE-HD d75	sw	B	SN4	1271 E AT Produktion Pottenbr.
366.771.16.1	Elektroschweissmuffe PE-HD d90	sw	B	SN4	1271 E AT Produktion Pottenbr.
367.771.16.1	Elektroschweissmuffe PE-HD d110	sw	B	SN4	1271 E AT Produktion Pottenbr.
369.771.16.1	Elektroschweissmuffe PE-HD d160	sw	B	SN4	1271 E AT Produktion Pottenbr.
307.670.14.1	Bogen PE-S2 67G d75	sw	B	SN4	1071 E CH Produktion Jona