

ZERTIFIKAT

Zulassungsempfehlung für: Bodenabläufe

Nummer	32031
Laufzeit	01.01.2018 – 31.12.2022; ausgestellt am 07.11.2017
Inhaber	BLÜCHER Germany GmbH, 78479 Reichenau (DE)
Produkt	Bodenablauf BA 150/1.RE.W.DL.oK.
Anwendung	waagrecht, ohne Klebrand
Grundlage	R 592 014-3:2015 und DIN EN 1253
Prüfinstitut	TÜV Rheinland, LGA Products, Würzburg
Marke / Typ	Blücher Bodenabläufe
Dimensionen	70mm
Werkstoff	Edelstahl
Prüfbericht Nr.	21274484-001 vom 27.06.2017

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.